DWK EVERYDAY ESSENTIALS

DES PRODUITS FIABLES POUR CHAQUE APPLICATION



DWK LIFE SCIENCES
DURAN WHEATON KIMBLE

DWK EVERYDAY ESSENTIALS

DWK Life Sciences met à l'honneur ses solutions essentielles pour le laboratoire : béchers, flacons, fioles Erlenmeyer et bien plus encore. Que vous souhaitiez renouveler votre équipement de laboratoire ou simplifier vos choix d'approvisionnement, les produits Everyday Essentials des marques de confiance **DURAN®, WHEATON® et AZLON®** vous garantissent une qualité fiable pour le travail quotidien en laboratoire. Conçus pour faciliter le choix du matériel adapté à vos besoins, ces produits haut de gamme garantissent des performances constantes et fiables sur lesquelles vous pouvez compter.



Page 04

BÉCHERS DURAN®

Conçus pour offrir une fiabilité optimale dans les activités quotidiennes de laboratoire, **les béchers DURAN®** sont parfaitement adaptés aux opérations courantes de mélange, de chauffage et aux applications générales de laboratoire. Fabriqués en verre borosilicaté 3.3, ils offrent une excellente résistance thermique et chimique. Des versions graduées et renforcées sont également disponibles pour une durabilité accrue dans les environnements les plus exigeants.



Page 04

BÉCHERS AZLON®

Les béchers AZLON® sont fabriqués à partir de matériaux plastiques durables, notamment en polypropylène, offrant ainsi une alternative légère et pratique au verre. Grâce à leur bonne résistance chimique et à leur facilité de manipulation, ils sont parfaitement adaptés aux opérations courantes de mélange et à la préparation d'échantillons pour un large éventail d'applications de laboratoire.



Page 05

FIOLES ERLENMEYER DURAN®

Conçus pour allier précision et durabilité, **les fioles Erlenmeyer DURAN®** constituent un choixfiable pour le travail quotidien en laboratoire. Fabriqués en verre borosilicaté 3.3 de haute qualité et conformes à la norme ISO 1773, ils sont dotés d'une échelle graduée facile à lire et de marquages en émail céramique résistants permettant d'estimer facilement le volume. Idéaux pour mélanger et chauffer des liquides en toute confiance.



Page 06-07

FIOLES JAUGÉES ET ÉPROUVETTES DURAN®

La verrerie volumétrique DURAN® allie précision et durabilité, qu'il s'agisse éprouvettes graduées ou de fioles volumétriques. Étalonnées selon les normes de classe A ou B, les éprouvettes graduées présentent des échelles claires et faciles à lire et une conception robuste, tandis que les fioles volumétriques sont dotées de graduations imprimées pour une meilleure visibilité et des mesures fiables.



Page 07

ÉPROUVETTES GRADUÉES AZLON®

Les éprouvettes graduées AZLON® constituent une alternative réutilisable en plastique, fabriquées à partir de polymères durables, notamment du polypropylène. Étalonnées selon les normes de classe B, elles sont dotées de graduations moulées ou imprimées pour une mesure précise et sont idéales pour la manipulation courante de liquides dans un large éventail d'applications de laboratoire.



Page 08

FLACONS DE LABORATOIRE DURAN®

Conçues pour un stockage et une manipulation fiables dans les flux de travail quotidiens des laboratoires, **les flacons de laboratoire DURAN®** offrent une durabilité et une résistance chimique exceptionnelles. Les flacons et bouchons à filetage GL garantissent une fermeture hermétique et une grande facilité d'utilisation, tandis que le verre borosilicaté 3.3 assure une excellente transparence et des performances fiables pour un stockage sûr des liquides dans un large éventail d'applications de laboratoire. Elles s'accompagnent d'une gamme complète de systèmes de fermeture de précision, allant des bouchons standard aux systèmes de raccordement sophistiqués.



Page 09-10

FLACONS ET BONBONNES DE LABORATOIRE AZLON®

Les flacons de laboratoire AZLON® sont fabriqués à partir de matières plastiques durables, notamment le polypropylène, le PEHD et le PEBD. Les pissettes, les flacons de stockage et les bonbonnes offrent des solutions légères et pratiques pour un dosage et un stockage en toute sécurité, permettant une utilisation flexible dans un large éventail d'applications de laboratoire.



Page 10

FLACONS CRYOGÉNIQUES CryoELITE® WHEATON®


Conçus pour un stockage sécurisé des échantillons, **les flacons cryogéniques CryoELITE® WHEATON®** offrent une protection étanche qui dépasse les normes DOT et IATA. Fabriqués en polypropylène de qualité cryogénique, ils présentent une excellente résistance aux cycles de congélation-décongélation et sont disponibles avec des options de codage couleur et des codes-barres 2D pour faciliter l'identification et la traçabilité.



Page 11

FLACONS DE SCINTILLATION WHEATON®

Les flacons de scintillation liquide WHEATON® prennent en charge toute une gamme d'applications de laboratoire allant au-delà du comptage par scintillation. Fabriqués en verre borosilicaté de type I, ils offrent un faible bruit de fond et une excellente transmission des UV. Disponibles avec différents types de bouchons et de joints, ces flacons de 20 ml sont conçus pour répondre aux divers besoins des flux de travail avec des performances fiables.



Page 11

TUBES À ESSAI ET TUBES DE CENTRIFUGER DURAN®

Conçus pour une manipulation fiable des échantillons dans les flux de travail quotidiens des laboratoires, **les tubes à essai et les tubes à centrifuger DURAN®** offrent des performances constantes et une grande durabilité. Fabriqués en verre borosilicaté 3.3 de haute qualité, ils présentent une excellente résistance chimique et une grande transparence pour les analyses de routine, garantissant des résultats sûrs et fiables dans un large éventail d'applications de laboratoire.



Page 11

APPAREILS DE FILTRATION DURAN®

Conçus pour une filtration efficace dans les flux de travail quotidiens en laboratoire, **les appareils de filtration DURAN®** offrent des performances fiables et une résistance chimique. Fabriqués en verre borosilicaté 3.3 de haute qualité, ils facilitent les tâches de séparation et de préparation d'échantillons avec précision. Leur construction robuste et leur compatibilité avec les composants de laboratoire standard garantissent des résultats constants et fiables dans toutes les applications analytiques et préparatives de routine.

BÉCHERS DURAN®, forme basse, verre borosilicaté 3.3

Capacité (mL)	Diamètre extérieur (mm)	Hauteur (mm)	Code de suivi	Quantité	Référence
5 mL	22 mm	30 mm	Oui	10	211060701
10 mL	26 mm	35 mm	Oui	10	211060804
25 mL	34 mm	50 mm	Oui	10	211061406
50 mL	42 mm	60 mm	Oui	10	211061706
100 mL	50 mm	70 mm	Oui	10	211062402
150 mL	60 mm	80 mm	Oui	10	211062908
250 mL	70 mm	95 mm	Oui	10	211063604
400 mL	80 mm	110 mm	Oui	10	211064103
600 mL	90 mm	125 mm	Oui	10	211064806
800 mL	100 mm	135 mm	Oui	10	211065305
1 000 mL	105 mm	145 mm	Oui	10	211065408
2 000 mL	132 mm	185 mm	Oui	10	211066301
3 000 mL	152 mm	210 mm	Oui	4	211066807
5 000 mL	170 mm	270 mm	Oui	1	211067306
10 000 mL	217 mm	350 mm	Oui	1	211068602

BÉCHERS DURAN® SUPER DUTY, forme basse, verre borosilicaté 3.3

Capacité (mL)	Diamètre extérieur (mm)	Hauteur (mm)	Code de suivi	Quantité	Référence
150 mL	60 mm	80 mm	Oui	10	211072909
250 mL	70 mm	95 mm	Oui	10	211073605
400 mL	80 mm	110 mm	Oui	10	211074104
600 mL	90 mm	125 mm	Oui	10	211074807
1 000 mL	105 mm	145 mm	Oui	10	211075409
2 000 mL	132 mm	185 mm	Oui	10	211076302
5 000 mL	170 mm	270 mm	Oui	1	211077307

BÉCHERS AZLON®, à parois droites, en polypropylène

Capacité (mL)	Diam. ext. (mm)	Diam. int. (mm)	Hauteur (mm)	Intervalles de graduation (mL)	Quantité	Référence
50 mL	51 mm	49 mm	51 mm	5 mL	10	BDA218P
100 mL	62 mm	60 mm	62 mm	10 mL	10	BDA224P
250 mL	82 mm	80 mm	82 mm	25 mL	10	BDA230P
500 mL	93 mm	96 mm	101 mm	50 mL	10	BDA236P
1 000 mL	127 mm	123 mm	126 mm	100 mL	5	BDA240P
2 000 mL	158 mm	154 mm	160 mm	200 mL	1	BDA242P

FIOLES ERLENMEYER DURAN®, verre borosilicaté 3.3

Capacité (mL)	Diam. ext. (mm)	Hauteur (mm)	Type de col	Quantité	Référence
25 mL	22 mm	75 mm	Col étroit	10	212161407
50 mL	22 mm	90 mm	Col étroit	10	212161707
100 mL	22 mm	105 mm	Col étroit	10	212162403
125 mL	28 mm	112 mm	Col étroit	10	212162806
200 mL	34 mm	131 mm	Col étroit	10	212163202
250 mL	34 mm	145 mm	Col étroit	10	212163605
300 mL	34 mm	156 mm	Col étroit	10	212163905
500 mL	34 mm	180 mm	Col étroit	10	212164404
800 mL	42 mm	200 mm	Col étroit	10	212165306
1 000 mL	42 mm	220 mm	Col étroit	10	212165409
2 000 mL	50 mm	280 mm	Col étroit	10	212166302
3 000 mL	52 mm	310 mm	Col étroit	2	212166808
5 000 mL	52 mm	365 mm	Col étroit	1	212167307
25 mL	31 mm	70 mm	Col large	10	212261405
100 mL	34 mm	105 mm	Col large	10	212262401
200 mL	50 mm	131 mm	Col large	10	212263209
250 mL	50 mm	140 mm	Col large	10	212263603
300 mL	50 mm	156 mm	Col large	10	212263903
500 mL	50 mm	175 mm	Col large	10	212264402
1 000 mL	50 mm	220 mm	Col large	10	212265407
2 000 mL	72 mm	276 mm	Col large	10	212266309

FIOLES ERLENMEYER DURAN® SUPER DUTY, verre borosilicaté 3.3

Capacité (mL)	Diam. ext. (mm)	Hauteur (mm)	Type de col	Quantité	Référence
25 mL	22 mm	75 mm	Col étroit	10	212171408
100 mL	22 mm	105 mm	Col étroit	10	212172404
250 mL	34 mm	145 mm	Col étroit	10	212173606
500 mL	34 mm	180 mm	Col étroit	10	212174405
1 000 mL	42 mm	220 mm	Col étroit	10	212175401
2 000 mL	50 mm	280 mm	Col étroit	10	212176303
5 000 mL	52 mm	365 mm	Col étroit	1	212177308

FIOLES JAUGÉES DURAN®, classe A, certificat de lot, verre borosilicaté 3.3

Capacité (mL)	Diamètre D (mm)	Hauteur (mm)	Taille du bouchon	Quantité	Référence
1 mL	13 mm	65 mm	7/16	2	246780159
2 mL	17 mm	70 mm	7/16	2	246780253
5 W	22 mm	70 mm	10/19	2	246780956
10 W	27 mm	90 mm	10/19	2	246781052
20 mL	39 mm	110 mm	10/19	2	246781258
25 mL	40 mm	110 mm	10/19	2	246781455
50 mL	50 mm	140 mm	12/21	2	246781755
100 mL	60 mm	170 mm	12/21	2	246782451
100 mL	60 mm	170 mm	14/23	2	246782554
200 mL	75 mm	210 mm	14/23	2	246783259
250 mL	80 mm	220 mm	14/23	2	246783653
500 mL	100 mm	260 mm	19/26	2	246784452
1 000 mL	125 mm	300 mm	24/29	2	246785457
1 000 W	125 mm	300 mm	29/32	2	246785551
2 000 mL	160 mm	370 mm	29/32	2	246786359
5 000 mL	215 mm	475 mm	34/35	1	246787355

FIOLES JAUGÉES DURAN®, classe A, sans CoC, verre borosilicaté 3.3

Capacité (mL)	Diamètre D (mm)	Hauteur (mm)	Taille du bouchon	Quantité	Référence
5 mL	22 mm	70 mm	7/16	2	216780704
10 mL	27 mm	90 mm	7/16	2	216780807
20 mL	39 mm	110 mm	10/19	2	216781203
25 mL	40 mm	110 mm	10/19	2	216781409
50 mL	50 mm	140 mm	12/21	2	216781709
100 mL	60 mm	170 mm	12/21	2	216782405
100 mL	60 mm	170 mm	14/23	2	216782508
200 mL	75 mm	210 mm	14/23	2	216783204
250 mL	80 mm	220 mm	14/23	2	216783607
500 mL	100 mm	260 mm	19/26	2	216784406
1 000 mL	125 mm	300 mm	24/29	2	216785402
2 000 mL	160 mm	370 mm	29/32	2	216786304
5 000 mL	215 mm	475 mm	34/35	1	216787309

ÉPROUVETTES GRADUÉES DURAN®, classe A, verre borosilicaté 3.3

Capacité (mL)	Diamètre D (mm)	Hauteur (mm)	Intervalles de graduation (mL)	Tolérance	Quantité	Référence
5 mL	12 mm	112 mm	0,1 mL	+/- 0.05	2	213900701
10 mL	14 mm	137 mm	0,2 mL	+/- 0.1	2	213900804
25 mL	21 mm	167 mm	0,5 mL	+/- 0.25	2	213901406
50 mL	25 mm	196 mm	1 mL	+/- 0.5	2	213901706
100 mL	29 mm	256 mm	1 mL	+/- 0.5	2	213902402
250 mL	39 mm	331 mm	2 mL	+/- 1	2	213903604
500 mL	53 mm	360 mm	5 mL	+/- 2.5	2	213904403
1000 mL	65 mm	460 mm	10 mL	+/- 5	1	213905408
2000 mL	85 mm	500 mm	20 mL	+/- 10	1	213906301
5 mL	12 mm	112 mm	0,1 mL	+/- 0,1	2	213960707
10 mL	14 mm	137 mm	0,2 mL	+/- 0,2	2	213960801
25 mL	21 mm	167 mm	0,5 mL	+/- 0,5	2	213961403
50 mL	25 mm	196 mm	1 mL	+/- 1	2	213961703
100 mL	29 mm	256 mm	1 mL	+/- 1	2	213962408
250 mL	39 mm	331 mm	2 mL	+/- 2	2	213963601
500 mL	53 mm	360 mm	5 mL	+/- 5	2	213964409
1 000 mL	65 mm	460 mm	10 mL	+/- 10	1	213965405
2 000 mL	85 mm	500 mm	20 mL	+/- 20	1	213966307

ÉPROUVETTES GRADUÉES AZLON®, classe B, polypropylène

Capacité (mL)	Diam. ext. (mm)	Hauteur (mm)	Tolérance (mL)	Type de graduation	Intervalles de graduation (mL)	Quantité	Référence
10 mL	14 mm	145 mm	± 0.2	Imprimé	0,2 mL	10	CPB0010P
25 mL	20 mm	170 mm	± 0.5	Imprimé	0,5 mL	10	CPB0025P
50 mL	26 mm	200 mm	± 1.0	Imprimé	1 mL	10	CPB0050P
100 mL	31 mm	250 mm	± 1.0	Imprimé	1 mL	5	CPB0100P
250 mL	42 mm	315 mm	± 2.0	Imprimé	2 mL	1	CPB0250P
500 mL	55 mm	360 mm	± 5.0	Imprimé	5 mL	1	CPB0500P
1000 mL	66 mm	440 mm	± 10.0	Imprimé	10 mL	1	CPB1000P
2000 mL	83 mm	535 mm	± 20.0	Imprimé	20 mL	1	CPB2000P
100 mL	31 mm	250 mm	± 1.0	Moulé	1 mL	1	CP0100P
250 mL	42 mm	315 mm	± 2.0	Moulé	2 mL	1	CP0250P
500 mL	54 mm	360 mm	± 5.0	Moulé	5 mL	1	CP0500P
1 000 mL	66 mm	440 mm	± 10.0	Moulé	10 mL	1	CP1000P
2 000 mL	83 mm	535 mm	± 20.0	Moulé	20 mL	1	CP2000P

FLACONS DE LABORATOIRE DURAN®, avec bouchon à vis, verre borosilicaté 3.3

Capacité (mL)	Diamètre D (mm)	Hauteur (mm)	Filetage	Couleur	Quantité	Référence
10 mL	33 mm	59 m	GL 25	Transparent	10	218010851
25 mL	36 mm	74 mm	GL 25	Transparent	10	218011453
50 mL	46 mm	91 mm	GL 32	Transparent	10	218011753
100 mL	56 mm	105 mm	GL 45	Transparent	10	218012458
150 mL	62 mm	115 mm	GL 45	Transparent	10	218012955
250 mL	70 mm	143 mm	GL 45	Transparent	10	218013651
500 mL	86 mm	181 mm	GL 45	Transparent	10	218014459
750 mL	95 mm	208 mm	GL 45	Transparent	10	218015155
1 000 mL	101 mm	230 mm	GL 45	Transparent	10	218015455
2 000 mL	136 mm	265 mm	GL 45	Transparent	10	218016357
3 500 mL	160 mm	300 mm	GL 45	Transparent	1	218016957
5 000 mL	182 mm	335 mm	GL 45	Transparent	1	218017353
10 000 mL	227 mm	415 mm	GL 45	Transparent	1	218018658
15 000 mL	268 mm	450 mm	GL 45	Transparent	1	218018855
20 000 mL	288 mm	510 mm	GL 45	Transparent	1	218019157
25 000 mL	316 mm	545 mm	GL 45	Transparent	1	218019251
10 mL	33 mm	59 mm	GL 25	Ambre	10	218060856
25 mL	36 mm	74 mm	GL 25	Ambre	10	218061458
50 mL	46 mm	91 mm	GL 32	Ambre	10	218061758
100 mL	56 mm	105 mm	GL 45	Ambre	10	218062454
125 mL	62 mm	115 mm	GL 45	Ambre	10	218062951
250 mL	70 mm	143 mm	GL 45	Ambre	10	218063656
500 mL	86 mm	181 mm	GL 45	Ambre	10	218064455
750 mL	95 mm	208 mm	GL 45	Ambre	10	218065151
1 000 mL	101 mm	230 mm	GL 45	Ambre	10	218065451
2 000 mL	136 mm	265 mm	GL 45	Ambre	10	218066353
3 500 mL	160 mm	300 mm	GL 45	Ambre	1	218066953
5 000 mL	182 mm	335 mm	GL 45	Ambre	1	218067358
10 000mL	227mm	415mm	GL 45	Ambre	1	218068654

FLACONS RONDES AZLON®, polypropylène, PEHD ou PEBD

Capacité (mL)	Diamètre D (mm)	Hauteur (mm)	Couleur	Type de col	Diamètre intérieur du goulot	Polymère	Quantité	Référence
30 mL	32 mm	70 mm	Natural	Col étroit	18 mm	PEHD	5	BNH0030PN
60 mL	40 mm	82 mm	Natural	Col étroit	18 mm	PEHD	10	BNH0060PN
100 mL	51 mm	90 mm	Natural	Col étroit	23 mm	PEHD	10	BNH0100PN
125 mL	51 mm	106 mm	Natural	Col étroit	23 mm	PEHD	10	BNH0125PN
250 mL	60 mm	142 mm	Natural	Col étroit	23 mm	PEHD	10	BNH0250P
500 mL	75 mm	163 mm	Natural	Col étroit	22 mm	PEHD	10	BNH0500P
1 000 mL	90 mm	203 mm	Natural	Col étroit	22 mm	PEHD	5	BNH1000P
30 mL	32 mm	70 mm	Natural	Col étroit	18 mm	LDPE	10	BNL0030PN
150 mL	51 mm	118 mm	Natural	Col étroit	23 mm	LDPE	10	BNL0150PN
500 mL	75 mm	163 mm	Natural	Col étroit	22 mm	LDPE	10	BNL0500P
60 mL	40 mm	82 mm	Natural	Col large	22 mm	Polypropylène	5	BWP0060PN
250 mL	60 mm	140 mm	Natural	Col large	37 mm	Polypropylène	5	BWP0250P
500 mL	75 mm	161 mm	Natural	Col large	46 mm	Polypropylène	10	BWP0500P
1 000 mL	90 mm	205 mm	Natural	Col large	55 mm	Polypropylène	10	BWP1000P
2 000 mL	120 mm	242 mm	Natural	Col large	55 mm	Polypropylène	10	BWP2000P
150 mL	51 mm	118 mm	Natural	Col étroit	23 mm	Polypropylène	10	BNP0150PN
250 mL	60 mm	142 mm	Natural	Col étroit	23 mm	Polypropylène	10	BNP0250P
500 mL	75 mm	163 mm	Natural	Col étroit	23 mm	Polypropylène	10	BNP0500P
1 000 mL	90 mm	203 mm	Natural	Col étroit	23 mm	Polypropylène	5	BNP1000P
30 mL	32 mm	70 mm	Natural	Col large	22 mm	PEHD	10	BWH0030PN
60 mL	40 mm	82 mm	Natural	Col large	22 mm	PEHD	10	BWH0060PN
250 mL	60 mm	140 mm	Natural	Col large	37 mm	PEHD	10	BWH0250PN
500 mL	75 mm	161 mm	Natural	Col large	46 mm	PEHD	10	BWH0500PN
1 000 mL	90 mm	205 mm	Natural	Col large	55 mm	PEHD	10	BWH1000PN
2 000 mL	120 mm	242 mm	Natural	Col large	55 mm	PEHD	10	BWH2000P
60 mL	40 mm	82 mm	Ambre	Col large	22 mm	Polypropylène	10	BWP0060AP
150 mL	51 mm	116 mm	Ambre	Col large	32 mm	Polypropylène	5	BWP0150AP
250 mL	60 mm	140 mm	Ambre	Col large	37 mm	Polypropylène	5	BWP0250AP
500 mL	75 mm	161 mm	Ambre	Col large	46 mm	Polypropylène	10	BWP0500AP
1 000 mL	90 mm	205 mm	Ambre	Col large	55 mm	Polypropylène	10	BWP1000AP
2 000 mL	120 mm	242 mm	Ambre	Col large	55 mm	Polypropylène	10	BWP2000AP

FLACONS PISSETTES MULTILINGUES AZLON®, LDPE

Capacité (mL)	Diamètre D (mm)	Hauteur (mm)	Imprimer	Fermeture	Quantité	Référence
250 mL	60 mm	140 mm	Acétone	Sans évacuation	5	WGW531PML
250 mL	60 mm	140 mm	Isopropanol	Sans évacuation	5	WGW533PML
250 mL	75 mm	140 mm	Éthanol	Sans évacuation	5	WGW535PML
500 mL	75 mm	163 mm	Eau	Sans évacuation	5	WGW536PML
500 mL	75 mm	163 mm	Acétone	Sans évacuation	5	WGW537PML
500 mL	75 mm	163 mm	Méthanol	Sans évacuation	5	WGW538PML
500 mL	75 mm	163 mm	Isopropanol	Sans évacuation	5	WGW539PML
500 mL	75 mm	163 mm	Éthanol	Sans évacuation	5	WGW541PML
250 mL	60 mm	140 mm	Eau distillée	Sans évacuation	5	WGW600PML
500 mL	75 mm	163 mm	Eau distillée	Sans évacuation	5	WGW601PML
250 mL	60 mm	140 mm	Eau déionisée	Sans évacuation	5	WGW602PML
500 mL	75 mm	163 mm	Eau déionisée	Sans évacuation	5	WGW603PML
250 mL	60 mm	140 mm	Sur mesure/à monter soi-même	Aéré	5	WGW001VTML
500 mL	75 mm	163 mm	Sur mesure/à monter soi-même	Aéré	5	WGW002VTML
500 mL	75 mm	163 mm	Bouchons multicolores personnalisés/à monter soi-même	Aéré	1	WGW004VTML
1 000 mL	90 mm	202 mm	Sur mesure/à monter soi-même	Aéré	5	WGW020VTML
250 mL	60 mm	140 mm	Acétone	Aéré	5	WGW531VTML
250 mL	60 mm	140 mm	Méthanol	Aéré	5	WGW532VTML
250 mL	60 mm	140 mm	Isopropanol	Aéré	5	WGW533VTML
250 mL	60 mm	140 mm	I.M.S	Aéré	5	WGW534VTML
250 mL	60 mm	140 mm	Acétone	Aéré	5	WGW535VTML
500 mL	75 mm	163 mm	Acétone	Aéré	5	WGW537VTML
500 mL	75 mm	163 mm	Méthanol	Aéré	5	WGW538VTML
500 mL	75 mm	163 mm	Isopropanol	Aéré	5	WGW539VTML
500 mL	75 mm	163 mm	I.M.S	Aéré	5	WGW540VTML
500 mL	75 mm	163 mm	Éthanol	Aéré	5	WGW541VTML

BONBONNES AZLON®, haute résistance, polypropylène

Capacité (mL)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Taille du bouchon	Robinet	Quantité	Référence
5 000 mL	270 mm	220 mm	45 mm	Non	1	BNP05B
10 000 mL	360 mm	280 mm	83 mm	Non	1	BNP10B
20 000 mL	420 mm	350 mm	83 mm	Non	1	BNP20B
5 000 mL	270 mm	220 mm	45 mm	Oui	1	BNP05A
10 000 mL	360 mm	280 mm	83 mm	Oui	1	BNP10A
20 000 mL	420 mm	350 mm	83 mm	Oui	1	BNP20A

FLACONS CRYOGÉNIQUES CryoELITE® WHEATON®, filetage externe, polypropylène

Capacité (mL)	Diamètre D (mm)	Hauteur (mm)	Couleur	Quantité	Référence
2 mL	12 mm	49 mm	Naturel	500	W985872
2 mL	12 mm	49 mm	Blanc	500	W985863

FLACONS DE SCINTILLATION WHEATON®, bouchons intégrés, verre borosilicaté

Capacité (mL)	Diamètre D (mm)	Hauteur (mm)	Filetage	Matériau du bouchon	Matériau de la garniture	Quantité	Référence
20 mL	28 mm	61 mm	22-400	Polypropylène	Polyéthylène expansé	500	986540
20 mL	28 mm	61 mm	22-400	Polypropylène	Feuille métallique / Pâte à papier	500	986541
20 mL	28 mm	61 mm	22-400	Urée	Feuille métallique / Liège	500	986542
20 mL	28 mm	61 mm	22-400	Urée	Cône en polyéthylène	500	986546
20 mL	28 mm	61 mm	24-400	Polypropylène	Polyéthylène expansé	500	986560
20 mL	28 mm	61 mm	24-400	Polypropylène	Feuille métallique / Pâte à papier	500	986561
20 mL	28 mm	61 mm	24-400	Urée	Feuille métallique / Liège	500	986562
20 mL	28 mm	61 mm	24-400	Urée	Disque en polyéthylène	500	986568

TUBES À ESSAI DURAN®, à bord droit, verre borosilicaté 3.3

Capacité (mL)	Diam. ext. (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur de paroi	Quantité	Référence
21 mL	16 mm	160 mm	1,0-1,2 mm	100	261312107
32 mL	18 mm	180 mm	1,0-1,2 mm	100	261312304
2 mL	8 mm	70 mm	0,8-1,0 mm	100	261310106
17 mL	16 mm	130 mm	1,0-1,2 mm	100	261311608
55 mL	25 mm	150 mm	1,0-1,2 mm	50	261313309
40 mL	20 mm	180 mm	1,0-1,2 mm	100	261312801
34 mL	20 mm	150 mm	1,0-1,2 mm	100	261312604
6 mL	12 mm	75 mm	0,8-1,0 mm	100	261310809
70 mL	25 mm	200 mm	1,0-1,2 mm	50	261313609
8 mL	12 mm	100 mm	0,8-1,0 mm	100	261311102
100 mL	30 mm	200 mm	1,0-1,4 mm	50	261313806
9 mL	13 mm	100 mm	0,8-1,0 mm	100	261311205
6 mL	14 mm	130 mm	0,8-1,0 mm	100	261311308
4 mL	10 mm	75 mm	0,8-1,0 mm	100	261310303
5 mL	10 mm	100 mm	0,8-1,0 mm	100	261310603

TUBES À CENTRIFUGER DURAN®, à fond rond, verre borosilicaté 3.3

Capacité (mL)	Diam. ext. (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur de paroi	Quantité	Référence
12 mL	16 mm	100 mm	1,2 mm	50	216011107
80 mL	44 mm	100 mm	3,2 mm	10	216012609
50 mL	34 mm	100 mm	2,8 mm	10	216011707
250 mL	56 mm	147 mm	3,5 mm	10	216013605
25 mL	24 mm	100 mm	1,8 mm	10	216011407
80 mL	40 mm	115 mm	3,2 mm	10	216012403
6 mL	12 mm	100 mm	1 mm	50	216011004

APPAREIL DE FILTRATION DURAN®, verre borosilicaté 3.3

Fiole réceptrice	Entonnoir	Matériau	Autoclavable	Quantité	Référence
1 000 mL	250 mL	PTFE, aluminium, PP, PBT	Oui	1 kit	257105451
2 000 mL	500 mL	PTFE, aluminium, PP, PBT	Oui	1 kit	257106304



Excellence in your hands

Contactez-nous sur **DWK.com**

© 2026 DWK Life Sciences • Les marques commerciales utilisées sont la propriété de DWK Life Sciences GmbH, DWK Life Sciences LLC ou DWK Life Sciences Ltd.

001 / FR 10-2026